

PREFLEX

pipelife.be

KLAAR VOOR HET INTERNET VAN MORGEN

PREFLEX MET GLASVEZELKABEL

PIPELIFE 
always part of your life

PREFLEX MET GLASVEZELKABEL

De klassieke coax- en ADSL netwerken worden steeds meer vervangen door fiber installaties.

Fiber, ook wel glasvezelkabel genoemd, is een datakabel opgebouwd uit een heel dunne glasdraad en plastic mantel. Door deze glasvezel wordt data verstuurd via een lichtsignaal.

Fiberaansluitingen zorgen voor een signaal zonder kwaliteitsverlies omdat glasvezelkabels minder gevoelig zijn voor extreme weersomstandigheden en elektromagnetische storingen. Ze kunnen dus probleemloos samen met andere kabels geïnstalleerd worden.

Steeds meer gebouwen worden uitgerust met fiber aansluitingen. Fiber zorgt voor een stabiele internetverbinding waardoor we bliksemsnel kunnen surfen.

In het Preflex assortiment vind je voorbedrade fiberoplossingen voor Proximus en Telenet installaties.

TYPE INSTALLATIE



VERZONKEN INSTALLATIE



Preflex SAFE met Cca-s1,d1,a1



Preflex met Cca-s3,d0,a3

INSTALLATIE IN OPBOUW OF HOLLE RUITEN



Preflex SAFE met Cca-s1,d1,a1



Preflex met Cca-s3,d0,a3

PUBLIEKE RUITEN



Preflex SAFE met Cca-s1,d1,a1

PREFLEX MET GLASVEZELKABEL

PROXIMUS

proximus



Ref.	Omschrijving	Ø mm	Verpakking
1234000155	Preflex Safe PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2	16	rol 100 m
1234000157	Preflex Safe PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2	16	haspel 250 m
1234000156	Preflex Safe PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2	16	haspel 500 m
Ref.	Omschrijving	Ø mm	Verpakking
1234000158	Preflex Safe PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2 + UTP CAT6	20	rol 100 m
1234000159	Preflex Safe PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2 + UTP CAT6	20	haspel 250 m

TELENET

telenet



Ref.	Omschrijving	Ø mm	Verpakking
1234003433	Preflex TELENET MINIFLEX 2x G.657.A1	16	rol 100 m
1234003434	Preflex TELENET MINIFLEX 2x G.657.A1	16	haspel 500 m
Ref.	Omschrijving	Ø mm	Verpakking
1234003437	Preflex TELENET MINIFLEX 2x G.657.A1 + UTP CAT6	20	rol 100 m
1234003438	Preflex TELENET MINIFLEX 2x G.657.A1 + UTP CAT6	20	haspel 250 m
Ref.	Omschrijving	Ø mm	Verpakking
1234003533	Preflex TELENET MINIFLEX 2x G.657.A1 + COAX TELENET indoor	20	rol 100 m
1234003534	Preflex TELENET MINIFLEX 2x G.657.A1 + COAX TELENET indoor	25	haspel 200 m

PROXIMUS EN TELENET

proximus

telenet



Ref.	Omschrijving	Ø mm	Verpakking
1234003435	Preflex TELENET MINIFLEX 2x G.657.A1 + PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2	16	rol 100 m
1234003436	Preflex TELENET MINIFLEX 2x G.657.A1 + PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2	16	haspel 500 m
Ref.	Omschrijving	Ø mm	Verpakking
1234003439	Preflex TELENET MINIFLEX 2x G.657.A1 + PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2 + UTP CAT6	20	rol 100 m
1234003440	Preflex TELENET MINIFLEX 2x G.657.A1 + PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2 + UTP CAT6	20	haspel 500 m



De inhoud en informatie in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor algemene marketingdoeleinden en vervangen in geen geval deskundig advies over de eigenschappen van de producten, het gebruik, de geschiktheid voor een bepaald doel of de juiste verwerkingsmethode. Alle bijdragen en illustraties in deze brochure vallen onder het auteursrecht. Het gebruik van fotokopieën uit deze brochure is uitsluitend voor particulier en niet-commercieel gebruik toegestaan. Elke reproductie of verspreiding voor professionele doeleinden is strikt verboden. Preflexibel NV heeft de informatie in deze brochure met de grootste zorg samengesteld maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het vertrouwen op de inhoud ervan. Dit geldt voor iedere aansprakelijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, gevolgschade of voor de betaling van smartengelden, aansprakelijkheid voor bijkomstige schade, voor de betaling van boetes, voor het vergoeden van gederfde winsten of aansprakelijkheid voor het verlies van zaken.